



ECO DESIGN 2022



2020
2021
COLLECTION

GUTE ZEIT



HOME

Check – wir erfüllen bereits heute die ECODESIGN Vorschriften von 2022.

Was besagt die EU-Richtlinie? Kurz gesagt:

Produkte, wie z.B. unsere Kamin- und Pelletöfen, müssen energieeffizienter gestaltet und der Ausstoß an Feinstaub (PM), gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC), Kohlenmonoxid (C) und Stickstoffoxiden (NOx) verringert werden.

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzzielen einen wichtigen Beitrag zu leisten.

All unsere aktuellen Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen die Richtlinie bereits heute.

ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder. Schonen Sie die Umwelt und heizen Sie mit Hirn.



ECODESIGN 2022



PRODUKTHIGHLIGHTS PELLETÖFEN



Pelletofen mit WLAN-Modul Die neue Generation Heizen

Für mehr Mobilität und Freiheit. So haben Sie immer ein warmes Zuhause - egal wo Sie sich aufhalten.

Das multifunktionale WLAN Modul von HAAS+SOHN rüstet als Zusatzmodul Ihren Pelletofen auf und unterstützt somit zwei Arten der Fernbedienung. Entweder steuern Sie Ihren Pelletofen über das Smartphone mit der Funktion "Local" d.h. in und rund ums Haus oder „Global“ d.h. weltweit völlig standortunabhängig. Für das Modul ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich. Einfach am Pelletofen anstecken und fertig! So simpel und bequem sorgt HAAS+SOHN für Ihre

HAAS+SOHN App Voller Bedienkomfort am Smartphone

Einfach App kostenlos runterladen und los geht's! Die gesamte Steuerung des Pelletofens ist bequem und einfach mit der HAAS+SOHN App möglich.

- + Einfache Wochenprogrammierung über das Smartphone
- + Mit der App können sich bis zu 5 Familienmitglieder mit einem oder mehreren Pelletöfen verbinden und bis zu 5 Pelletöfen gleichzeitig steuern.
- + Push-Benachrichtigung - über die App kommuniziert Ihr Pelletofen mit Ihnen auch wenn er nicht aktiv ist. Er informiert Sie über Reinigung und Störungen.
- + Geschützte Datenübertragung mit SSL
Datenverschlüsselung bietet alles für eine sichere Kommunikation

GUTE ZEIT





1

HSP 2 HOME-II

HIGHLIGHTS

-  **Optionale Fernsteuerung über Handy-App**
in Ihrem eigenen WLAN-Netz (Local)
-  **Vollautomatische Raumtemperurregelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht der Ofen für Sie
-  **Allergikerfreundlich**
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse



2



3

Rauchrohr-Anschluss
oben möglich



1

HSP 8 HOME-II

HIGHLIGHTS

-  **Optionale Fernsteuerung über Handy-App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Vollautomatische Raumtemperurregelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht der Ofen für Sie
-  **Allergikerfreundlich**
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild**
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



2



3

Aschelade



Modell	HSP 2.17 HOME-II ¹	HSP 2.17 HOME-II ²	HSP 2.17 HOME-II ³
Farbe / Ausführung	perl-grau, Top und Front perl-rubin	perl-grau, Top und Front perl-schwarz	perl-grau Tür perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A+	90 % A+	90 % A+
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	967 / 498 / 523 mm	967 / 498 / 523 mm	967 / 498 / 523 mm
Tankinhalt	17 kg	17 kg	17 kg
Art.-Nr.	05 714 07 05 0000	05 714 07 03 0000	05 714 07 04 0000
EAN	90 027 42 46 9115	90 027 42 45 1509	90 027 42 45 1493
UVP incl. MwSt.	€ 2.378,-	€ 2.267,-	€ 2.267,-

Modell	HSP 8 HOME-II 445.08 ¹	HSP 8 HOME-II 445.08 ²	HSP 8 HOME-II 445.08 ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, perl-rubin	perl-schwarz, weiss	perl-schwarz, perl-grau
Wirkungsgrad / Effizienz	92 % A+	92 % A+	92 % A+
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1082 / 813 / 434 mm	1082 / 813 / 434 mm	1082 / 813 / 434 mm
Tankinhalt	32 kg	32 kg	32 kg
Art.-Nr.	05 445 08 06 0000	05 445 08 05 0000	05 445 08 04 0000
EAN	90 027 42 47 0371	90 027 42 46 6459	90 027 42 46 6442
UVP incl. MwSt.	€ 3.899,-	€ 3.899,-	€ 3.899,-

HSP 6 PELLETO-IV

HIGHLIGHTS

-  **Optionale Fernsteuerung über Handy-App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht der Ofen für Sie
-  **Allergikerfreundlich**
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild**
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite
-  **RaumLuft-Unabhängig - für ein gesundes Raumklima (Modell 421.08)**
und eine kontrollierte Wohnraumlüftung - Ländervorschriften beachten.



2



1

	1	2	2
Modell	HSP 6 PELLETO-IV 419.08	HSP 6 PELLETO-IV 419.08	HSP 6 PELLETO-IV RLU PGI 421.08
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, weiss	perl-grau, perl-anthrazit	perl-grau, perl-anthrazit
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 	90 % 	90 % 
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	985 / 545 / 510 mm	985 / 545 / 510 mm	985 / 545 / 510 mm
Tankinhalt	17 kg	17 kg	17 kg
Art.-Nr.	05 419 08 19 0000	05 419 08 17 0000	05 421 08 06 0000
EAN	90 027 42 46 0778	90 027 42 46 0754	90 027 42 46 0785
UVP incl. MwSt.	€ 2.805,-	€ 2.805,-	€ 2.962,-

HSP 6 PELLETO-IV GRANDE

HIGHLIGHTS

-  **Optionale Fernsteuerung über Handy-App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht der Ofen für Sie
-  **Allergikerfreundlich**
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild**
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



Modell	HSP 6 PELLETO-IV 434.08 GRANDE
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, perl-grau
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1172 / 545 / 510 mm
Tankinhalt	32 kg
Art.-Nr.	05 434 08 17 0000
EAN	90 027 42 46 0792
UVP incl. MwSt.	€ 3.079,-




Artikel WLAN-MODUL

Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung per App
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 44 3689
UVP incl. MwSt.	€ 163,-




Artikel WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER

Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815
UVP incl. MwSt.	€ 43,70




Artikel RAUCHROHR Ø 80 MM

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
UVP incl. MwSt.	€ 12,40
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
UVP incl. MwSt.	€ 17,-
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202
UVP incl. MwSt.	€ 28,10



Artikel KNIE Ø 80 MM, 45°

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000
EAN	90 027 42 43 5219
UVP incl. MwSt.	€ 18,10



Artikel KNIE Ø 80 MM, 90°

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5226
UVP incl. MwSt.	€ 17,-



Artikel RAUCHROHR-ERWEITERUNG

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 auf 100 mm
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995
UVP incl. MwSt.	€ 26,-



Artikel ROSETTE

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen, 130 mm aussen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233
UVP incl. MwSt.	€ 9,-



Artikel WANDFUTTER EINFACH

Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
EAN	90 027 42 43 5240
UVP incl. MwSt.	€ 5,90



WIEN-II EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise eine an externe Zuluft
angeschlossen werden

Modell	WIEN-II EASY 350.15
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A*
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1275 / 482 / 380 mm
Art.-Nr.	03 351 15 11 0000
EAN	90 027 42 44 2026
UVP incl. MwSt.	€ 1.719,-



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör, für WIEN / GASTEIN / TURIN
für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200 (Art.-Nr.)

90 027 42 46 1270 (EAN)

€ 165,-



für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100 (Art.-Nr.)

90 027 42 46 1287 (EAN)

€ 165,-



GASTEIN-II EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden

Modell	GASTEIN-II EASY 350.15
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A*
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1275 / 482 / 380 mm
Art.-Nr.	03 350 15 13 0000
EAN	90 027 42 46 5230
UVP incl. MwSt.	€ 1.155,-



EINLEGEBODEN HOLZFACH

Zubehör, perl-schwarz
für WIEN / GASTEIN

03 350 17 70 0000 (Art.-Nr.)

90 027 42 45 7679 (EAN)

€ 25,60

RAUCHLOCHABDECKUNG

Guss perl-schwarz, erforderlich
bei Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 00 6188 (Art.-Nr.)

90 027 42 45 0823 (EAN)

€ 31,70

ARUBA EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe
Zuluft angeschlossen werden



HOLZFACH ARUBA EASY

Zubehör, zum Anbau seitlich
links, perl-schwarz

04 220 17 60 0000 (Art.-Nr.)

90 027 42 43 8920 (EAN)

€ 172,-



2



1

	Modell ARUBA EASY 220.17-ST ¹	ARUBA EASY 220.17-ST ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz Stein Woodstone	perl-schwarz Stein Speckstein antik
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A+	80 % A+
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1030 / 700 / 365 mm	1030 / 700 / 365 mm
Art.-Nr.	04 220 17 00 0000	04 220 17 01 0000
EAN	90 027 42 43 6643	90 027 42 43 8913
UVP incl. MwSt.	€ 1.999,-	€ 1.999,-

TURIN EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden

	Modell TURIN EASY 350.15
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A+
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1215 / 840 / 380mm
Art.-Nr.	03 350 15 01 0000
EAN	90 027 42 44 1821
UVP incl. MwSt.	€ 1.199,-





LONDON-II EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden

Modell	LONDON-II EASY 347.15
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A+
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	817 / 632 / 355 mm
Art.-Nr.	04 347 15 11 0000
EAN	90 027 42 45 6931
UVP incl. MwSt.	€ 1.516,-



2



3

RUBUS EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden

1

	Modell	RUBUS EASY 295.15-ST ¹	RUBUS EASY 295.15-ST ²	RUBUS EASY 295.15-ST ³
Farbe / Ausführung		perl-schwarz / Stein Grey Woodstone, mit Holzfach	perl-schwarz / Stein Wood- stone, mit Holzfach	perl-schwarz / Stein Serpen- tino, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz		82 % A+	82 % A+	82 % A+
Leistung / Heizvermögen		6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T		960 / 480 / 490 mm	960 / 480 / 490 mm	960 / 480 / 490 mm
Art.-Nr.		04 295 15 13 0000	04 295 15 00 0000	04 295 15 01 0000
EAN		90 027 42 47 0333	90 027 42 43 4953	90 027 42 43 5035
UVP incl. MwSt.		€ 1.349,-	€ 1.319,-	€ 1.319,-

DK LAUSITZ EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

Modell	DK LAUSITZ EASY 352.15-ST
Farbe / Ausführung	perl-schwarz Speckstein
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A+
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1255 / 552 / 380 mm
Art.-Nr.	03 352 15 01 0000
EAN	90 027 42 44 1968
UVP incl. MwSt.	€ 1.637,-



Easy Control Luftregelung

Easy Control ist das patentierte Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei unseren Kaminöfen der neuesten Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Griff.



1.) Start-Anheizen: Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf „Start“ bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.



2.) Heizbetrieb: Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Griff nach dem Anheizen nach oben auf „Heizbetrieb“



3.) Verschließen: Um die Wärme lange im Raum zu halten schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf „0“. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und sie können diese noch stundenlang genießen.





1

KUOPIO-II ECKMODELL

HIGHLIGHTS



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Nur 2 cm Wandabstand nötig
passt perfekt in jede Ecke



2



3

	Modell KUOPIO-II 265.17-ST ¹	KUOPIO-II 265.17-ST ²	KUOPIO-II 265.17-ST ³
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit / Stein Woodstone, mit Holzfach	perl-anthrazit / Stein Paradiso, mit Holzfach	perl-anthrazit / Stein Speckstein, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A+	81 % A+	81 % A+
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1140 / 778 / 635 mm	1140 / 778 / 635 mm	1140 / 778 / 635 mm
Art.-Nr.	04 265 18 13 0000	04 265 18 12 0000	04 265 18 14 0000
EAN	90 027 42 47 0449	90 027 42 43 4076	90 027 42 47 0678
UVP incl. MwSt.	€ 2.622,-	€ 2.622,-	€ 2.489,-



1

HASVIK

HIGHLIGHTS



Automatischer Heizbetrieb mit Holz und Kohle
bequem, effizient und sauber



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
Ihr Wärmespeicherstein von HAAS+SOHN



Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen



2

	Modell HASVIK 231.17-ST ¹	HASVIK 231.17-ST ²
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit Stein Woodstone	perl-anthrazit Stein Serpentino
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A+	81 % A+
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1197 / 662 / 466 mm	1197 / 662 / 466 mm
Art.-Nr.	04 231 18 03 0000	04 231 18 02 0000
EAN	90 027 42 44 3832	90 027 42 42 7276
UVP incl. MwSt.	€ 2.279,-	€ 2.499,-



FICUS-III / FICUS-II RLU

HIGHLIGHTS



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
optionaler Wärmespeicherblock



RaumLuft-Unabhängig - für ein gesundes Raumklima
und eine kontrollierte Wohnraumlüftung -
Ländervorschriften beachten.
(nur Modell FICUS-II RLU 292.12-G)



WÄRMESPEICHERBLOCK

Magnesitstein 70 kg
Zubehör für FICUS
04 286 50 00 0000 (Art.-Nr.)
90 027 42 43 4007 (EAN)
€ 339,-



RAUCHROHRKIE FICUS

Zubehör, für Rauchrohr-Anschluss hinten, Ø 150 mm, 90°
11 041 59 04 0000 (Art.-Nr.)
90 027 42 43 5059 (EAN)
€ 36,90



Modell	FICUS-III 287.12-G	FICUS-II RLU 292.12-G
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	81% A+	87% A+
Leistung / Heizvermögen	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²
H / B / T	1550 / 464 / 464 mm	1550 / 464 / 464 mm
Art.-Nr.	04 287 12 14 0000	04 292 12 02 0000
EAN	90 027 42 45 3060	90 027 42 42 8174
UVP incl. MwSt.	€ 1.869,-	€ 2.199,-



Automatische Luft- und Leistungsregelung für Kohle

Die patentierte Dual Control-Funktion ermöglicht ein Einstellen der Ofentemperatur mit Automatiksteuerung im Kohlebetrieb und sorgt mit konstanter Wärmeabgabe für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Ob Holz oder Kohle, die automatische Regelung steuert die zugeführte Luftmenge und sorgt somit für einen hohen Wirkungsgrad. Mit hohem Bedienkomfort, Heizkosten sparend und sauber.

Holzbetrieb:



Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto MEHR Luft gelangt in die Verbrennungszone für eine saubere und restlose Verbrennung ohne Rußbildung.

Kohlebetrieb:



Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto WENIGER Luft gelangt in die Verbrennungszone für langes Glühen der Kohle und dauerhafte Wärmeabgabe.



Automatische Luftregelung

Die Luftführung wird vollautomatisch ohne Stromanschluss gesteuert. Dadurch wird eine saubere und optimale Verbrennung gewährleistet. Sie haben dadurch einen geringeren Reinigungsaufwand und sparen zusätzlich Heizkosten - eben bequem, effizient und sauber.



TIROL

Modell TIROL 343.15-C

Farbe / Ausführung perl-schwarz, Keramik grün oder creme

Wirkungsgrad / Effizienz 80 % **A+**

Leistung / Heizvermögen 6 kW, 68 m²

H / B / T 823 / 693 / 366 mm

Art.-Nr. grün 04 343 50 02 0000 **1**

Art.-Nr. creme 04 343 50 01 0000 **2**

EAN grün 90 027 42 47 0302

EAN creme 90 027 42 47 0296

UVP incl. MwSt. € 1.339,-



2



Modell TIROL 343.15-C

Farbe / Ausführung perl-schwarz, Keramik grün-weiss

Wirkungsgrad / Effizienz 80 % **A+**

Leistung / Heizvermögen 6 kW, 68 m²

H / B / T 956 / 668 / 356 mm

Art.-Nr. 04 343 50 03 0000

EAN 90 027 42 47 0319

UVP incl. MwSt. € 1.499,-



RAUCHROHR-ERWEITERUNG TIROL

Zubehör, Rauchrohr-Anschluss
Ø 130 mm auf Ø 150 mm

11 061 51 23 0000 (Art.-Nr.)

90 027 42 46 2611 (EAN)

€ 39,40



TREVISO-II

Modell	TREVISO-II 339.15-C	
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, Keramik grün, braun, creme oder elfenbein	
Wirkungsgrad / Effizienz	81 %	A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1100 / 750 / 486 mm	
Art.-Nr. grün	04 339 15 30 0000	1
Art.-Nr. braun	04 339 15 31 0000	2
Art.-Nr. creme	04 339 15 33 0000	3
Art.-Nr. elfenbein	04 339 15 32 0000	4
EAN grün	90 027 42 45 7419	
EAN braun	90 027 42 45 7402	
EAN creme	90 027 42 45 7372	
EAN elfenbein	90 027 42 45 7389	
UVP incl. MwSt.	€ 1.674,-	

**RAUCHROHRKIE TREVISO**

Zubehör, für Rauchrohr-Anschluss hinten, Ø 150 mm, 90°
 11 041 59 04 0000 (Art.-Nr.)
 90 027 42 43 5059 (EAN)
 € 36,90

**2****3****4**



MONTEGROTTO-II



	MONTEGROTTO-II 305.15-ST ¹	MONTEGROTTO-II 305.15-ST ²
Modell	MONTEGROTTO-II 305.15-ST	MONTEGROTTO-II 305.15-ST
Farbe / Ausführung	perl-schwarz / Stein Wood- stone, mit Holzfach	perl-schwarz / Stein White- rock, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % ▶ A+	80 % ▶ A+
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²	7 kW, 82 m ²
H / B / T	1073 / 540 / 428 mm	1073 / 540 / 428 mm
Art.-Nr.	03 305 15 07 0000	03 305 15 15 0000
EAN	90 027 42 43 4168	90 027 42 44 3221
UVP incl. MwSt.	€ 1.447,-	€ 1.349,-



AARHUS-III

	AARHUS-III 284.17-ST
Modell	AARHUS-III 284.17-ST
Farbe / Ausführung	perl-schwarz / Stein Wood- stone, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % ▶ A+
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²
H / B / T	1030 / 535 / 450 mm
Art.-Nr.	04 284 17 11 0000
EAN	90 027 42 46 6657
UVP incl. MwSt.	€ 1.283,-

VITORRE

Modell	VITORRE 275.17-ST
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit / Stein Sandstein, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²
H / B / T	1027 / 550 / 436 mm
Art.-Nr.	04 275 15 39 0000
EAN	90 027 42 46 9078
UVP incl. MwSt.	€ 1.199,-



PRUNUS



2

	PRUNUS 332.15-ST ¹	PRUNUS 332.15 ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz / Stein Speckstein, mit Holzfach	perl-schwarz, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A⁺	80 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	885 / 495 / 330 mm	865 / 510 / 330 mm
Art.-Nr.	03 332 15 11 0000	03 332 15 10 0000
EAN	90 027 42 46 6695	90 027 42 46 6060
UVP incl. MwSt.	€ 699,-	€ 609,-



1



Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM				
Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388
Art.-Nr. perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
EAN perl-grau	90 027 42 39 8347	90 027 42 38 7648	90 027 42 38 7662	90 027 42 38 7679	90 027 42 38 7686
UVP incl. MwSt.	€ 12,30	€ 15,70	€ 23,50	€ 32,50	€ 40,50




Artikel	RAUCHROHR GAR- NITUR Ø 150 MM
L/H	450 / 600 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3629
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 50 31 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 31 3371
Art.-Nr. perl-grau	11 021 50 33 0000
EAN perl-grau	90 027 42 38 7631
UVP incl. MwSt.	€ 103,-




Rauchrohrgarnitur bestehend aus:

- 1 x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe
- 1 x Wandfutter doppelt
- 1 x Rosette

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAFFE	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WAND-FUTTER DOPPELT
Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN perl-schwarz	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr. perl-grau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
EAN perl-grau	90 027 42 38 7655	90 027 42 42 3988	90 027 42 38 7693	
Art.-Nr. blank				11 051 50 01 0000
EAN blank				90 027 42 31 4545
UVP incl. MwSt.	€ 21,40	€ 42,80	€ 5,70	€ 15,80



Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr. perl-schwarz	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432
Art.-Nr. perl-grau	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
EAN perl-grau	90 027 42 38 7709	90 027 42 38 7716	90 027 42 38 7723
UVP incl. MwSt.	€ 25,90	€ 45,40	€ 55,90



STRASSBURG-II

EINSATZ: PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Modell	STRASSBURG-II	BRANDSCHUTZ-SET STRASSBURG
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	82 %	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	2000 / 1040 / 850 mm	
Art.-Nr.	06 018 10 22 0000	06 418 10 20 0000
EAN	90 027 42 43 8777	90 027 42 37 1593
UVP incl. MwSt.	€ 3.705,-	€ 191,-

50 cm Scheitholzlänge



ADONIS-II

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Modell	ADONIS-II	BRANDSCHUTZ-SET ADONIS	HOLZFACH ADONIS
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	81 %		
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²		
H / B / T	1510 / 1452 / 750 mm		505 / 304 / 36 mm
Art.-Nr.	06 018 00 52 0000	06 480 00 50 0000	06 580 00 51 0000
EAN	90 027 42 43 8753	90 027 42 42 8440	90 027 42 43 5646
UVP incl. MwSt.	€ 3.239,-	€ 256,-	€ 273,-

50 cm Scheitholzlänge

Holzfach optional



LYON-II

EINSATZ: PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS

 **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Modell	LYON-II	BRANDSCHUTZ-SET LYON
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	82% 	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	2000 / 1274 / 1095 mm	
Art.-Nr.	06 018 10 15 0000	06 418 10 10 0000
EAN	90 027 42 43 8784	90 027 42 37 7557
UVP incl. MwSt.	€ 3.705,-	€ 233,-



50 cm Scheitholzlänge

ARLBERG

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS

 **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Modell	ARLBERG	BRANDSCHUTZ-SET ARLBERG	LÜFTUNGSGITTER
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	optional, für Rauchrohr-Anschluss oben
Wirkungsgrad / Effizienz	81% 		
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²		
H / B / T	1610 / 1434 / 582 mm		
Art.-Nr.	06 018 00 80 0000	06 480 00 50 0000	06 558 00 80 0000
EAN	90 027 42 45 1462	90 027 42 42 8440	90 027 42 45 3824
UVP incl. MwSt.	€ 2.999,-	€ 256,-	€ 54,80



50 cm Scheitholzlänge



1

GENF-III

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



2

Modell	GENF-III	BRANDSCHUTZ-SET GENF
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺	06 418 00 40 0000
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	90 027 42 40 1641
H / B / T	1940 / 1260 / 760 mm	€ 186,-
Art.-Nr. Stein Rainbow	06 018 00 43 0000 1	
Art.-Nr. Stein Ruivina	06 018 00 44 0000 2	
EAN Stein Rainbow	90 027 42 43 8890	
EAN Stein Ruivina	90 027 42 43 8906	
UVP incl. MwSt.	€ 2.805,-	

50 cm Scheitholzlänge



50 cm Scheitholzlänge

ASCIM-II

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Modell	ASCIM-II	BRANDSCHUTZ-SET ASCIM
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺	
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²	
H / B / T	1530 / 1020 / 700 mm	
Art.-Nr.	06 018 51 02 0000	06 418 51 00 0000
EAN	90 027 42 43 8760	90 027 42 42 2752
UVP incl. MwSt.	€ 2.436,-	€ 184,-

PINUS-II ECKMODELL

EINSATZ: PINUS-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden

Modell	PINUS-II ECK	RAUCHROHRAN- SCHLUSS-SET OBEN
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % 	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1440 / 1283 / 824 mm	
Art.-Nr.	06 018 70 10 0000	06 558 70 10 0000
EAN	90 027 42 43 6711	90 027 42 43 9101
UVP incl. MwSt.	€ 2.762,-	€ 106,-



PINUS-II

EINSATZ: PINUS-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden

Modell	PINUS-II
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % 
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1380 / 1058 / 406 mm
Art.-Nr.	06 018 70 01 0000
EAN	90 027 42 43 7886
UVP incl. MwSt.	€ 2.707,-





ROMA-II

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Modell	ROMA-II	BRANDSCHUTZ-SET ROMA-II
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺	
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²	
H / B / T	1900 / 885 / 730 mm	
Art.-Nr.	06 018 50 12 0000	06 418 50 10 0000
EAN	90 027 42 43 8883	90 027 42 37 8745
UVP incl. MwSt.	€ 2.383,-	€ 122,-

KOMFORT-IV / PRESTIGE-II / ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50 cm Scheitholzlänge



Modell	KOMFORT-IV 180.18 ¹	PRESTIGE-II 181.18 ²	ESPRIT-IV 185.16 ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	perl-schwarz	perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺	82 % A⁺	81 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	7 kW, 82 m ²
H / B / T	siehe Geräteblatt auf www.haassohn.com	siehe Geräteblatt auf www.haassohn.com	siehe Geräteblatt auf www.haassohn.com
Art.-Nr.	06 180 18 10 0000	06 181 18 04 0000	06 185 16 07 0000
EAN	90 027 42 43 8234	90 027 42 43 8258	90 027 42 43 8265
UVP incl. MwSt.	€ 1.799,-	€ 1.931,-	€ 1.438,-

DACHSTEIN

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden

Modell	DACHSTEIN	BRANDSCHUTZ-SET DACHSTEIN
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % 	
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ²	
H / B / T	1631 / 620 / 540 mm	
Art.-Nr.	06 018 52 01 0000	06 418 50 10 0000
EAN	90 027 42 46 0136	90 027 42 37 8745
UVP incl. MwSt.	€ 2.399,-	€ 122,-



AQUA

HIGHLIGHTS



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher



Automatischer Luftüberhitzungsschutz
verhindert effektiv eine Überhitzung




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden

Modell	AQUA 187.19-WT
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 
Leistung / Heizvermögen	17 kW (davon 11 kW Wasser)
H / B / T	1720 / 778 / 440 mm
Art.-Nr.	06 187 19 00 0000
EAN	90 027 42 42 1571
UVP incl. MwSt.	€ 3.470,-





ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE





Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
UVP incl. MwSt.	€ 23,60	€ 23,50
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
UVP incl. MwSt.	€ 34,60	€ 35,80
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913
UVP incl. MwSt.	€ 62,90	€ 66,10

Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
UVP incl. MwSt.	€ 112,90

Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906
UVP incl. MwSt.	€ 122,50

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 2 x Rauchrohr 250 mm
- 1 x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
- 1 x Wandfutter doppelt



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890	90 027 42 33 9883
UVP incl. MwSt.	€ 29,90	€ 57,30
Durchmesser	180 mm	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951	90 027 42 33 9944
UVP incl. MwSt.	€ 29,90	€ 58,50
		L/H = 31,5 cm

Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
UVP incl. MwSt.	€ 75,60
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
UVP incl. MwSt.	€ 75,60
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556
UVP incl. MwSt.	€ 75,60

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



VELTEN

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen



Automatische Luftregelung für Kohle
vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle

Modell	VELTEN 136.12
Farbe / Ausführung	braun
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ² A
H / B / T	680 / 650 / 340 mm
Art.-Nr.	02 136 12 02 0000
EAN	90 027 42 38 2605
UVP incl. MwSt.	€ 1.224,-



VORLEGEPLATTE FÜR BERNAU/VELTEN

Zubehör, braun
02 130 91 02 0000 (Art.-Nr.)
90 027 42 38 2575 (EAN)
€ 51,70

UNTERLEGPLATTE FÜR BERNAU/VELTEN

Zubehör, braun
02 130 92 02 0000 (Art.-Nr.)
90 027 42 38 2582 (EAN)
€ 55,70

BERNAU

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen



Automatische Luftregelung für Kohle
vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle



Modell	BERNAU 130.10	BERNAU 130.12	BERNAU 130.15
Farbe / Ausführung	ww. braun oder schwarz	ww. braun oder schwarz	ww. braun oder schwarz
Leistung / Heizvermögen	4,5 kW, 42 m ² A	6 kW, 68 m ² A	7 kW, 82 m ² A
H / B / T	680 / 480 / 330 mm	680 / 550 / 330 mm	790 / 550 / 330 mm
Art.-Nr.	02 130 10 02 0000 (braun) 02 130 10 04 0000 (schwarz)	02 130 12 02 0000 (braun) 02 130 12 04 0000 (schwarz)	02 130 15 02 0000 (braun) 02 130 15 04 0000 (schwarz)
EAN	90 027 42 38 2544 (braun) 90 027 42 42 7498 (schwarz)	90 027 42 38 2551 (braun) 90 027 42 42 7504 (schwarz)	90 027 42 38 2568 (braun) 90 027 42 43 0184 (schwarz)
UVP incl. MwSt.	€ 983,50 (braun) € 912,- (schwarz)	€ 1.064,- (braun) € 1.022,- (schwarz)	€ 1.200,- (braun) € 1.153,- (schwarz)



1

HSD 40.5-SF / HSD 40.5-SF-C

Modell	HSD 40.5-SF (STAHLPLATTE) HSD 40.5-SF-C (GLASKER.)
Wirkungsgrad	80 % A+
Leistung	6 kW
Heizvermögen	68 m ²
H / B / T	850-870 / 400 / 600 mm
UVP incl. MwSt.	€ 1.290,-



2

Ausführung	Stahlplatte
Art.-Nr.	07 040 21 01 0000 (anthrazit) 2
EAN	90 027 42 44 2187
Art.-Nr.	07 040 21 02 0000 (weiss)
EAN	90 027 42 44 2194

Ausführung	Glaskeramikplatte
Art.-Nr.	07 040 31 01 0000 (anthr.)
EAN	90 027 42 44 2200
Art.-Nr.	07 040 31 02 0000 (weiss) 1
EAN	90 027 42 44 2217

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung und ein Brandschutzblech erforderlich.

Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM
Art.-Nr.	07 705 00 28 0000 (anthr./Edelst.)
EAN	90 027 42 43 5547
UVP incl. MwSt.	€ 190,70
Art.-Nr.	07 705 00 21 0000 (weiss/Edelst.)
EAN	90 027 42 33 1597
UVP incl. MwSt.	€ 198,90

Zubehör	BRANDSCHUTZBLECH (FÜR ANBAU AN KÜCHENMÖBEL)
Art.-Nr.	07 705 00 89 0000
EAN	90 027 42 44 3849
UVP incl. MwSt.	€ 52,-

Zubehör	SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM MIT ZWEI SEITLICHEN BLENDEN
Art.-Nr.	07 940 00 35 0000
EAN	90 027 42 44 4075
UVP incl. MwSt.	€ 87,20

auch geeignet für freistehende Herde!

Kochen und backen mit Freude

Autarkes und natürliches Kochen, Backen und Heizen - mit den Holz- und Kohleherden von HAAS+SOHN. Ideal für Wochenendhäuser, Berghütten oder als Zweitherd zuhause für das besondere Kocherlebnis. Das Knistern des Feuers und dessen wohlige Wärme lassen Erinnerungen an Großmutter's Küche entstehen - und irgendwie schmeckts vom Holzherd einfach besser.

- + Innovative Technologien wie z.B. Kohle-Dauerbrand Funktion
- + Ergonomie in höchster Qualität - wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

Lange Lebensdauer durch:

- + robuste deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emaille-Oberflächen: kratzfest, langlebig und einfach zu reinigen





1



2



3

HA 75.5-A / HA 50.6-A / HA 40.6-A

HIGHLIGHTS

**Kohle Dauerbrand**

für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung (alle HA-Modelle) und ein Brandschutzblech (HA 50.6 und HA 40.6) erforderlich.

Modell	HA 75.5-A	HA 50.6-A	HA 40.6-A
Wirkungsgrad	81 % A+	81 % A+	81 % A+
Leistung	7,5 kW	6 kW	6 kW
Heizvermögen	90 m ²	68 m ²	68 m ²
H / B / T	850-870 / 750 / 600 mm	850-870 / 500 / 600 mm	850-870 / 400 / 600 mm
UVP incl. MwSt.	€ 1.145,-	€ 836,-	€ 790,-



4

Ausführung	Stahlplatte, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts	Stahlplatte	Stahlplatte
Art.-Nr.	07 175 11 00 0000 (weiss) 1	07 150 20 48 0000 (weiss) 2	07 140 20 50 0000 (weiss) 3
EAN	90 027 42 42 8556	90 027 42 46 9474	90 027 42 46 7401
Art.-Nr.	07 175 13 00 0000 (anthr.) 4	07 150 20 49 0000 (anthr.) 4	07 140 20 51 0000 (anthr.) 4
EAN	90 027 42 46 5834	90 027 42 47 0395	90 027 42 46 7418

Ausführung	Stahlplatte, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links	Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM FÜR HA 75.5, HA 50.6 UND HA 40.6
Art.-Nr.	07 175 12 00 0000 (weiss)	Art.-Nr.	07 705 00 15 0000 (anthr./Edelst.)
EAN	90 027 42 42 8563	EAN	90 027 42 46 6664
Art.-Nr.	07 175 14 00 0000 (anthrazit)	UVP incl. MwSt.	€ 190,-
EAN	90 027 42 46 5841	Art.-Nr.	07 705 00 11 0000 (weiss/Edelst.)
		EAN	90 027 42 36 7046
		UVP incl. MwSt.	€ 190,-

Zubehör	GLASKERAMIKPLATTE FÜR HA 75.5	BRANDSCHUTZBLECH FÜR HA 50.6 UND HA 40.6	RAUCHROHRABZUG OBEN SET FÜR HA 40.6 MIT STAHLPLATTE
Art.-Nr.	07 575 30 00 0000	07 705 00 88 0000	07 940 00 20 0000
EAN	90 027 42 33 7827	90 027 42 43 8517	90 027 42 38 2711
UVP incl. MwSt.	€ 303,-	€ 53,70	€ 59,-



1

ZÜRICH-III

Modell	ZÜRICH-III 490.50-Z ¹
Farbe / Ausführung	Keramik kork
Leistung / Heizvermögen	5 kW, 50 m ² D
H / B / T	820 / 720 / 390 mm
Art.-Nr.	01 490 50 21 0000
EAN	90 027 42 45 9253
UVP incl. MwSt.	€ 2.089,-



2

VIKING

Modell	VIKING 468.50 ²	VIKING 468.50-EZ ²	ÖLTANK 8,5L
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit	perl-anthrazit, mit elektrischer Zündung	für Modell VIKING
Leistung / Heizvermögen	5,3 kW, 54 m ² D	5,3 kW, 54 m ² D	
H / B / T	970 / 560 / 405 mm	970 / 560 / 405 mm	320 / 250 / 125 mm
Art.-Nr.	01 468 50 00 0000	01 468 50 01 0000	01 446 85 09 0000
EAN	90 027 42 34 8977	90 027 42 34 8984	90 027 42 34 9011
UVP incl. MwSt.	€ 1.308,-	€ 1.504,-	€ 136,-



3

CAPRI-II / ELBA-II

Modell	CAPRI-II 400.50 ³	ELBA-II 406.40-ZF ⁴	ELBA-II 406.55-ZF ⁴
Farbe / Ausführung	weiss	braun / sand-beige	braun / sand-beige
Leistung / Heizvermögen	5,3 kW, 54 m ² D	4,6 kW, 44 m ² D	5,3 kW, 54 m ² D
H / B / T	710 / 560 / 320 mm	635 / 515 / 290 mm	710 / 560 / 320 mm
Art.-Nr.	01 400 50 12 0000	01 406 40 01 0000	01 406 55 01 0000
EAN	90 027 42 44 4327	90 027 42 45 7310	90 027 42 44 4341
UVP incl. MwSt.	€ 516,-	€ 413,50	€ 444,50



4

Artikel	DRUCKSPEICHERAGGREGAT ⁵ 330.902	OILPRESS-TAUCHPUMPE ⁶ 280.902 ohne Druckspeicher
	Fördermenge 10 L/h	Fördermenge 7 L/h
	Förderhöhe 15 m	Förderhöhe 8 m
	Ansaughöhe 3 m	Ansaughöhe 1,58 m
H / B / T	220 / 245 / 180	Ø 36 mm
Art.-Nr.	11 501 33 00 0000	11 501 28 00 0000
EAN	90 027 42 29 7725	90 027 42 29 7701
UVP incl. MwSt.	€ 1.175,-	€ 441,-



5



6



UNTERLEGPLATTEN








Elegant und sicher

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.



Artikel GLASPLATTE RECHTECKIG

Maße 900 x 750 mm

Art.-Nr. 11 154 09 20 0000

EAN 90 027 42 37 7052

UVP incl. MwSt. € 79,30

Artikel GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN

Maße 900 x 750 mm

Art.-Nr. 11 154 09 22 0000

EAN 90 027 42 42 7634

UVP incl. MwSt. € 120,30

Artikel GLASPLATTE QUADRATISCH

Maße 1000 x 1000 mm

Art.-Nr. 11 154 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9778

UVP incl. MwSt. € 89,70

Artikel GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°

Maße 1000 x 1000 x 580 mm

Art.-Nr. 11 155 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9785

UVP incl. MwSt. € 114,80





Artikel GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN

Maße 1000 x 1000 / R = 580 mm

Art.-Nr. 11 159 10 20 0000

EAN 90 027 42 37 7069

UVP incl. MwSt. € 121,90



Artikel GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN

Maße 1000 x 1000 mm

Art.-Nr. 11 156 10 20 0000

EAN 90 027 42 36 3550

UVP incl. MwSt. € 116,80

Artikel GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN

Maße 1000 x 1000 / R = 800 mm

Art.-Nr. 11 159 10 30 0000

EAN 90 027 42 39 2369

UVP incl. MwSt. € 114,80

Artikel GLASPLATTE TROPFEN

Maße 1000 x 1000 / R = 500 mm

Art.-Nr. 11 159 10 40 0000

EAN 90 027 42 40 1443

UVP incl. MwSt. € 122,-

Artikel GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN

Maße 1000 x 1000 / R = 800 mm

Art.-Nr. 11 159 10 32 0000

EAN 90 027 42 43 0214

UVP incl. MwSt. € 164,30

INDEX / TECHNISCHE DATEN

PELLETÖFEN

Seite	Modell									
3	HSP 2.17 HOME-II	90	17	max. 1,9	80		40	270		5,7/198/11
3	HSP 8 HOME-II 445.08	151	32	max. 1,9	80	80	60	178	85	5,8/201/11
4	HSP 6 PELLETO-IV 419.08	95	17	max. 1,9	80		60	175		5,6/206/11
4	HSP 6 PELLETO-IV-RLU-PGI 421.08	108	17	max. 1,9	80		60	175		5,6/206/11
4	HSP 6 PELLETO-IV GRANDE 434.08	104	32	max. 1,9	80		60	215		5,6/206/11

KAMINÖFEN

Seite	Modell										
6	WIEN-II EASY 351.15	117	33	150	150	100	1149	132	•		5,4/326/12
6	GASTEIN-II EASY 350.15	130	33	150	150	100	1149	132	•	•	5,4/309/12
7	ARUBA EASY 220.17-ST	168/178	33	150	150	100	845	120	•	•	6,2/294/11
7	TURIN EASY 350.15	145	33	150	150	100	1089	130	•	•	5,4/309/12
8	LONDON-II EASY 347.15	120	50	150	150	100	683	175	•	•	6,5/315/12
8	RUBUS EASY 295.15-ST	129/137	30	150	150	100	781	105			5,4/300/12
9	DK LAUSITZ EASY 352.15-ST	195	33	150	150	100	1089	132	•	•	5,4/309/14
10	KUOPIO-II 265.17-ST	207	33		150	100		219		•	7,6/300/12
10	HASVIK 231.17-ST	267/294	33	150	150	100	1062	100		•	7,5/290/12
11	FICUS-III 287.12-G	130	30	150	150	100	1268	230	•		4,7/290/12
11	FICUS-II-RLU 292.12-G	131	30	150	150	100	1268	230	•		2,8/326/12
12	TIROL 343.15-C	115/117	33		130			131/120	•	•	5,9/343/12
13	TREVISIO-II 339.15-C	163	33	150(opt.)	150		1004	108		•	5,3/354/12
14	MONTEGROTTO-II 305.15-ST	135	33		150			131	•	•	6,8/290/12
14	AARHUS-III 284.17-ST	115	33		150			131	•		6,8/290/12
15	VITORRE 275.15-ST	129	33		150			125	•	•	6,7/290/12
15	PRUNUS 332.15 PRUNUS 332.15-ST	83 113	25		150			140	•	•	5,9/343/12

KAMINBAU- UND EINSÄTZE

Seite	Modell									
18	STRASSBURG-II	399	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
18	ADONIS-II	448	50	180		100	1300	•		6,8/320/12
19	LYON-II	384	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
19	ARLBERG	461	50	180	180	100	1400	•		6,8/320/12
20	GENF-III	477	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
20	ASCIM-II	374	33	160		100	1310	•		5,9/320/12
21	PINUS-II	316	33	150		100	1245	•		7,3/295/12
21	PINUS-II ECK	286	33	150	150	100	1245	•		7,3/295/12
22	ROMA-II	356	33	160	160	100	1630	•		5,9/320/12
22	PRESTIGE-II 181.18	136	50	180	180	100	min. 1192	•		6,8/320/12
22	KOMFORT-IV 180.18	145	50	180	180	100	min. 1193	•		6,8/320/12
22	ESPRIT-IV 185.16	120	33	160	160	100	min. 1310	•		5,9/320/12
22	AQUA 187.19-WT	287	45	180	180	100	1652	•	•	10,3/166/12
23	DACHSTEIN	262	33	160	160	100	1370	•		5,9/320/12

DAUERBRANDÖFEN

Seite	Modell							
25	VELTEN 136.12	110	33	120	550	•	•	6,8/320/12
25	BERNAU 130.10	89	33	120	560	•	•	5,1/300/12
25	BERNAU 130.12	105	33	120	560	•	•	6,8/320/12
25	BERNAU 130.15	115	33	120	670	•	•	8,1/340/12

HERDE

Seite	Modell												
26	HSD 40.5-SF HSD 40.5-SF-C	88 82	33	120			690 ¹	125	200				5,9/312/11
27	HA 75.5-A	125	40	120	120		690 ¹	125	110	270/330/410		•	7,9/240/12
27	HA 50.6-A	94	26	120			690 ¹	165	250			•	6,3/300/12
27	HA 40.6-A	83	26	120	opt.		690 ¹	165	200			•	6,3/300/12

ÖLÖFEN

Seite	Modell								
28	ZÜRICH-II 490.50-Z	96	10,0	0,24/0,75	120		660	•	3,7/335/16
28	VIKING 468.50 / 468.50 EZ	46	-	0,24/0,69	120	120	760	opt.	3,6/290/14
28	CAPRI-II 400.50	27	10,0	0,24/0,75	120		570		3,7/335/16
28	ELBA-II 406.40-ZF	22	8,0	0,18/0,44	120		495		2,9/279/19
28	ELBA-II 406.55-ZF	28	10,0	0,24/0,75	120		570		3,7/335/16

¹ höhenverstellbar von 690 - 710 / 720 mm

Alle Angaben vorbehaltlich aller Maß-, Konstruktions- und Designänderungen sowie vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

ZEICHENERKLÄRUNG

 Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm

 Rauchrohranschluss oben: Ø in mm

 Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm

 Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm

 Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm

 Elektrische Zündung

 Gewicht in kg

 Backrohr H/B/T in mm

 Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa

 Tankinhalt in Liter oder kg

 Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich in mm (Herde)

 Scheitholzlänge in cm

 Alternativ-Brennstoff Holzbriketts

 Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts

 Verbrauch in Liter/h oder kg/h bei Teillast/Nennlast

 Maß bis Mitte Rohrstützen hinten in mm (Herde)

Heizvermögen: Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm 18 893 (1987) und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²). Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung etc.) und daher stark variieren kann.

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

GUTE ZEIT

2020
2021
COLLECTION

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner:

HOME

Maß- und Konstruktionsänderungen sowie Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Preise gültig bis 31.03.2021.

Katalog HOME AT/DE 2020/21 / Art.-Nr. 50 050 20 00 0000