



ECO DESIGN 2022

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg



GUTE ZEIT

PREMIUM



36

MONATE GARANTIE IHR PLUS VON HAAS+SOHN

**AUCH AUF
VERSCHLEISSTEILE!**

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Bei Produktregistrierung mittels **HAAS+SOHN App** (QR-Codes siehe unten) innerhalb von 4 Wochen ab dem Kaufdatum erweitern wir die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten auf **36 Monate Werksgarantie** auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen.

Zusätzlich erhalten Sie einen **Preisnachlass von 20%** auf eine Gerätewartung durch HAAS+SOHN sofern die Wartung im Zeitraum April bis September durchgeführt wird.

DAS IST IHR PLUS VON HAAS+SOHN!

Wie komme ich zu meinen 20% Rabatt auf die Gerätewartung?

Einfach auf www.haassohn.com unter Service - Serviceanfrage das Formular ausfüllen und im Freitextfeld den Betreff „Gerätewartung 20%“ eingeben - fertig!

HAAS+SOHN APP



Android



iOs





GUTE ZEIT MIT HAAS+SOHN




Wir sind intelligentes Wärmedesign aus Salzburg.

In Salzburg schätzt man die hohe Lebensqualität - atemberaubende Landschaften, intakte Natur, ausgezeichnete Küche, Kunst und Kultur von Weltformat und eine Stadt, die trotz ihrer Bedeutung das heimelige Gefühl eines Dorfes vermittelt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück dieses Lebensgefühls weiter zu geben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und sind mit ihrem edlen Design und ihrer herausragenden Qualität ein weiterer Bauteil dessen, was den internationalen Ruf Salzburgs ausmacht.

Unser großes Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design in Salzburg garantiert Ihnen dass wir auch in Zukunft alles daran setzen um unser Versprechen an Sie mehr als nur zu erfüllen.

Unsere Vision:

Wir definieren neue Standards in Präzision, Service und Behaglichkeit für den individuellen Lebensstil und sorgen dadurch für Ihre



GUTE ZEIT





extra großer 32 kg Pelletstank

6 Rauchrohr-Anschlussmöglichkeiten



1

mit Aschelade

HSP 8 LUCCA-II RLU

HIGHLIGHTS



Optionale Fernsteuerung über Handy App
bequem von zuhause und unterwegs



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



Maximale Flexibilität bei der Ofen-Positionierung
durch 6 verschiedene Rauchrohr-Anschlussmöglichkeiten



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
Ländervorschriften beachten (DIBt Z-43.12-330)



WLAN-Modul optional

Modell	HSP 8 LUCCA-II ¹ 442.08-ST RLU	HSP 8 LUCCA-II ² 442.08-ST RLU	HSP 8 LUCCA-II ³ 442.08-ST RLU
Farbe / Ausführung	perl-schwarz / Stein Quarzit	perl-schwarz / Speckstein	perl-schwarz / Woodstone
Wirkungsgrad / Effizienz	92 % A⁺	92 % A⁺	92 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1082 / 795 / 434 mm	1082 / 795 / 434 mm	1082 / 795 / 434 mm
Tankinhalt	32 kg	32 kg	32 kg
Art.-Nr.	05 442 08 02 0000	05 442 08 01 0000	05 442 08 00 0000
EAN	90 027 42 46 6084	90 027 42 46 5278	90 027 42 44 1111
UVP incl. MwSt.	€ 4.115,-	€ 3.999,-	€ 3.999,-



4



5



6



7

Modell	HSP 8 LUCCA-II 442.08 RLU ⁴	HSP 8 LUCCA-II 442.08 RLU ⁵	HSP 8 LUCCA-II 442.08 RLU ⁶	HSP 8 LUCCA-II 442.08 RLU ⁷
Farbe / Ausführung	Motiv „Hirsch“ schwarz-weiss	Motiv „Hirsch“ rotbraun-beige	Design schwarz-weiss	Design schwarz-rot
Wirkungsgrad / Effizienz	92 % A+			
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²			
H / B / T	1082 / 795 / 434 mm			
Tankinhalt	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg
Art.-Nr.	05 442 08 03 0000	05 442 08 04 0000	05 442 08 05 0000	05 442 08 06 0000
EAN	90 027 42 47 0951	90 027 42 47 1248	90 027 42 47 1255	90 027 42 47 1316
UVP incl. MwSt.	€ 3.799,-	€ 3.799,-	€ 3.799,-	€ 3.799,-



17 kg Pelletstank



2

3

1

mit Aschelade

HSP 7 DIANA GRANDE RLU

HIGHLIGHTS



Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
bequem von zuhause und unterwegs



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Schnelle Wärmeverteilung im Raum
regelbares Gebläse



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite




RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten - nicht DIBt-geprüft



WLAN-Modul serienmäßig!

Modell	HSP 7 DIANA GRANDE 451.08 RLU	Farbe / Ausführung	weiss / perl-schwarz 1	blau 4	kupferbraun 7
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A+	Art.-Nr.	05 451 08 02 0000	05 451 08 06 0000	05 451 08 09 0000
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	EAN	90 027 42 46 5797	90 027 42 46 9207	90 027 42 46 9429
H / B / T	1165 / 494 / 494 mm	Farbe / Ausführung	perl-schwarz 2	bordeaux 5	gussgrau glänzend 8
Tankinhalt	17 kg	Art.-Nr.	05 451 08 01 0000	05 451 08 07 0000	05 451 08 10 0000
UVP incl. MwSt.	€ 4.105,-	EAN	90 027 42 46 5469	90 027 42 46 9191	90 027 42 46 9436
		Farbe / Ausführung	perl-schwarz / perl-grau 3	schwarz glänzend 6	
		Art.-Nr.	05 451 08 00 0000	05 451 08 08 0000	
		EAN	90 027 42 46 5452	90 027 42 46 9306	



4



5



6



7



8



1

mit Aschelade



WLAN-Modul serienmäßig!



2

HSP 7 DIANA

HIGHLIGHTS



Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
bequem von zuhause und unterwegs



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite

Modell	HSP 7 DIANA 450.08 ¹	HSP 7 DIANA 450.08 ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	perl-grau, perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	90% A⁺	90% A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1051 / 494 / 494 mm	1051 / 494 / 494 mm
Tankinhalt	12 kg	12 kg
Art.-Nr.	05 450 08 08 0000	05 450 08 07 0000
EAN	90 027 42 46 6398	90 027 42 46 6381
UVP incl. MwSt.	€ 3.641,-	€ 3.641,-





extra großer 32 kg Pelletstank

deutsche Qualitätskeramik



1

mit Aschelade

HSP 6 HELENA-C RLU

HIGHLIGHTS



Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
bequem von zuhause und unterwegs



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten - nicht DIBt-geprüft



WLAN-Modul serienmäßig!

Modell	HSP 6 HELENA ¹ 465.32-C RLU	HSP 6 HELENA ² 465.32-C RLU
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit Keramik weiss	perl-anthrazit Keramik anthrazit metallic
Wirkungsgrad / Effizienz	90 %	90 %
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1200 / 560 / 510 mm	1200 / 560 / 510 mm
Tankinhalt	32 kg	32 kg
Art.-Nr.	05 465 17 01 0000	05 465 17 00 0000
EAN	90 027 42 46 8330	90 027 42 46 6466
UVP incl. MwSt.	€ 4.209,-	€ 3.999,-





extra großer 32 kg Pelletstank

1

2



mit Aschelade

HSP 6 HELENA RLU

HIGHLIGHTS



Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
bequem von zuhause und unterwegs



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten - nicht DIBt-geprüft



WLAN-Modul serienmäßig!

Modell	HSP 6 HELENA ¹ 465.32 RLU	HSP 6 HELENA ² 465.32 RLU
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit / weiss	perl-anthrazit / schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A⁺	90 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1200 / 550 / 500 mm	1200 / 550 / 500 mm
Tankinhalt	32 kg	32 kg
Art.-Nr.	05 465 32 63 0000	05 465 32 61 0000
EAN	90 027 42 46 6497	90 027 42 46 6473
UVP incl. MwSt.	€ 3.349,-	€ 3.349,-





extra großer 32 kg Pelletstank



HSP 6 PREMIUM GRANDE

HIGHLIGHTS



Optionale Fernsteuerung über Handy App
bequem von zuhause und unterwegs



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



WLAN-Modul optional

Modell	HSP 6 PREMIUM 539.08 GRANDE	DESIGN-SOCKEL OPTIONAL
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, perl-grau	für HSP 6 PREMIUM GRANDE
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A+	05 521 0800 1395 (schwarz)
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	EAN: 90 027 42 45 8331
H / B / T	1200 / 502 / 503 mm	05 521 0800 1396 (Nickel)
Tankinhalt	32 kg	EAN: 90 027 42 45 8348
Art.-Nr.	05 539 08 00 0000	€ 63,70
EAN	90 027 42 45 6634	
UVP incl. MwSt.	€ 2.999,-	







HSP 2 PREMIUM-III

HIGHLIGHTS

- 
Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
 bequem von zuhause und unterwegs
- 
Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
 Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie
- 
Allergikerfreundlich
 minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse



WLAN-Modul serienmäßig!

Modell	HSP 2.17 PREMIUM-III
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit Tür perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	960 / 525 / 515 mm
Tankinhalt	17 kg
Art.-Nr.	05 713 07 02 0000
EAN	90 027 42 46 1607
UVP incl. MwSt.	€ 2.399,-





extra großer 30 kg Pelletstank



2

1

mit Aschelade!

HSP 6 WT RLU WASSERFÜHRENDER PELLETOFEN

HIGHLIGHTS



Optionale Fernsteuerung über Handy App
bequem von zuhause und unterwegs



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher



Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit ihres Ofens



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten - nicht DIBt-geprüft



WLAN-Modul optional




Modell	HSP 6 537.08-WT RLU ¹	HSP 6 537.08-WT RLU ²	HYDRAULIK-MODUL SET
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit / weiss	perl-anthrazit / perl-schwarz	für HSP 6 WT - platzsparender Einbau im Ofen
Wirkungsgrad / Effizienz	94 % 	94 % 	
Leistung / Heizvermögen	10 kW, davon 7,9 kW Wasser	10 kW, davon 7,9 kW Wasser	
H / B / T	1200 / 551 / 506 mm	1200 / 551 / 506 mm	
Tankinhalt	30 kg	30 kg	
Art.-Nr.	05 537 08 05 0000	05 537 08 04 0000	05 538 08 11 4000
EAN	90 027 42 46 2772	90 027 42 46 2765	90 027 42 45 7884
UVP incl. MwSt.	€ 4.155,-	€ 4.155,-	€ 499,-



Artikel	WLAN-MODUL
Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung per App
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 44 3689
UVP incl. MwSt.	€ 163,-



Artikel	WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER
Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815
UVP incl. MwSt.	€ 43,70



Artikel	RAUCHROHR Ø 80 MM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
UVP incl. MwSt.	€ 12,40
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
UVP incl. MwSt.	€ 17,-
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202
UVP incl. MwSt.	€ 28,10



Artikel	KNIE Ø 80 MM, 45°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000
EAN	90 027 42 43 5219
UVP incl. MwSt.	€ 18,10

Artikel	KNIE Ø 80 MM, 90°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5226
UVP incl. MwSt.	€ 17,-



Artikel	RAUCHROHR-ERWEITERUNG
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 auf 100 mm
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995
UVP incl. MwSt.	€ 26,-

Artikel	ROSETTE
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen, 130 mm aussen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233
UVP incl. MwSt.	€ 9,-

Artikel	WANDFUTTER EINFACH
Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
EAN	90 027 42 43 5240
UVP incl. MwSt.	€ 9,90



165 kg Speckstein

UPPSALA-III EASY VARIANTE SPECKSTEIN

HIGHLIGHTS

-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe**
Ihr Wärmespeicherstein von HAAS+SOHN
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN

Modell	UPPSALA-III EASY 209.15-ST
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % 
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1161 / 630 / 587 mm
Art.-Nr.	04 209 17 10 0000
EAN	90 027 42 46 2888
UVP incl. MwSt.	€ 3.133,-





1

deutsche
Qualitätskeramik



2

3

UPPSALA-III EASY

HIGHLIGHTS

-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe**
optionaler Wärmespeicherblock
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN

Wärmespeicherblock optional
für Varianten 2 und 3.



Modell	UPPSALA-III EASY ¹ 209.15-C	UPPSALA-III EASY 209.15 ²	UPPSALA-III EASY 209.15 ³	WÄRMESPEICHERBLOCK
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, Keramik weiss mit Türe	perl-anthrazit Blende weiss	perl-anthrazit Blende schwarz-glänzend	Magnesitstein 54 kg, für UPPSALA-III Stahl (Var. 2/3)
Wirkungsgrad / Effizienz	80% 	80% 	80% 	
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	
H / B / T	1175 / 585 / 585 mm	1158 / 545 / 545 mm	1158 / 545 / 545 mm	
Art.-Nr.	04 209 17 11 0000	04 209 15 12 0000	04 209 15 11 0000	04 209 50 00 0000
EAN	90 027 42 46 5247	90 027 42 46 6428	90 027 42 44 1258	90 027 42 44 3245
UVP incl. MwSt.	€ 2.990,-	€ 2.019,-	€ 2.019,-	€ 269,-





50 cm Scheitholzlänge



4

LONDON SERIES

BRENNKAMMER LONDON MIT DESIGN-SOCKEL

1



3

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
HAAS+SOHN Scheibenspülung



Handschuhfreies Öffnen und Schließen
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN

Modell	HILLINGTON EASY ¹ 347.15-C	KENSINGTON EASY ² 347.15-C	FULHAM EASY ³ 347.15-C	WESTMINSTER EASY ⁴ 347.15-C
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, Keramik weiss Sockel „Hillington“	perl-anthrazit, Keramik weiss Sockel „Kensington“	perl-anthrazit, Keramik weiss Sockel „Fulham“	perl-anthrazit, Keramik weiss Sockel „Westminster“
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A+	80 % A+	80 % A+	80 % A+
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1105 / 750 / 355 mm	985 / 750 / 355 mm	1000 / 750 / 355 mm	795 / 750 / 355 mm
Art.-Nr.	04 347 15 05 0000	04 347 15 03 0000	04 347 15 04 0000	04 347 15 02 0000
EAN	90 027 42 46 5421	90 027 42 46 5445	90 027 42 46 5438	90 027 42 46 5414
UVP incl. MwSt.	€ 2.497,-	€ 2.233,-	€ 2.355,-	€ 2.190,-





104 kg Speckstein



PYRUS EASY

HIGHLIGHTS

-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe**
Ihr Wärmespeicherstein von HAAS+SOHN
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN
-  **Hochwertige, langlebige Gusstür**
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

	1	2	3
Modell	PYRUS EASY 294.15-ST	PYRUS EASY 294.15-ST	PYRUS EASY 294.15-ST
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, Stein Speckstein / mit Holzfach	perl-schwarz, Stein Woodstone / mit Holzfach	perl-schwarz, Stein White-rock / mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	82% 	82% 	82% 
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1004 / 540 / 477 mm	1004 / 540 / 477 mm	1004 / 540 / 477 mm
Art.-Nr.	04 294 15 14 0000	04 294 15 10 0000	04 294 15 13 0000
EAN	90 027 42 46 1751	90 027 42 43 4977	90 027 42 44 3276
UVP incl. MwSt.	€ 1.874,-	€ 1.782,-	€ 1.899,-



3



50 cm Scheitholzlänge



CALMA EASY

HIGHLIGHTS

-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN

Modell	CALMA EASY 347.15-ST ¹	CALMA EASY 347.15-C ²	CALMA EASY 347.15-C ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz Stein Speckstein	perl-schwarz Keramik weiss	perl-schwarz Keramik grau
Wirkungsgrad / Effizienz	80% A+	80% A+	80% A+
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	843 / 688 / 453 mm	837 / 697 / 381 mm	837 / 697 / 381 mm
Art.-Nr.	04 347 15 15 0000	04 347 15 16 0000	04 347 15 17 0000
EAN	90 027 42 46 9139	90 027 42 47 0562	90 027 42 47 0579
UVP incl. MwSt.	€ 1.699,-	€ 1.999,-	€ 1.999,-





1



2



4

WELS RLU

HIGHLIGHTS



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
HAAS+SOHN Scheibenspülung



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten - DIBt Z-43.12-356




Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
optionaler Wärmespeicherblock (nur Version GRANDE)

Modell	WELS 291.12 RLU GRANDE ¹	WELS 291.12 RLU ²	WÄRMESPEICHERBLOCK ³	RAUCHROHRKNIE ⁴
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	perl-schwarz	Magnesitstein 70 kg, für WELS 291.12 RLU Grande	Zubehör, perl-schwarz, für Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺	81 % A⁺		
Leistung / Heizvermögen	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²		
H / B / T	1442 / 464 / 464 mm	1118 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	04 291 12 21 0000	04 291 12 20 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
EAN	90 027 42 47 0456	90 027 42 46 3229	90 027 42 43 4007	90 027 42 43 5059
UVP incl. MwSt.	€ 2.499,-	€ 2.299,-	€ 339,-	€ 36,90





HALLSTATT

HIGHLIGHTS



Automatischer Heizbetrieb

bequem, effizient und sauber



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

HAAS+SOHN Scheibenspülung



Handschuhfreies Öffnen und Schließen


luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN

Modell	HALLSTATT 249.17-ST
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, Stein Speckstein, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1128 / 615 / 491 mm
Art.-Nr.	04 249 17 32 0000
EAN	90 027 42 47 0531
UVP incl. MwSt.	€ 1.999,-





PRODUKTHIGHLIGHT i-CONTROL



Vollautomatische, elektronische Luftregelung "i-control"

Die i-control Luftregelung ist die bequemste, einfachste und effizienteste Kaminofensteuerung: Anheizen, Türe zu, fertig! Den Rest macht Ihr Kaminofen automatisch.

Die intelligente Steuerung sorgt darüber hinaus stets für einen optimalen Abbrand und holt somit das Maximum an Wärme aus Ihrem Brennmaterial.

Das spart nicht nur Heizkosten sondern schont auch die Umwelt aufgrund reduzierter Emissionen - einfach intelligentes Wärmedesign von HAAS+SOHN.

Primärluft - ermöglicht ein rasches Anzünden und restloses Ausbrennen

Sekundärluft - gewährleistet eine saubere Verbrennung

Düsenluft - verbrennt noch vorhandene, brennbare Elemente im Rauchgas und verringert dadurch die Emissionen.

- + elektronische Regelung für niedrigste Emissionswerte
- + 60 % weniger Emission als herkömmliche Kaminöfen
- + spart Energie- und Heizkosten
- + LED-Licht als Status-Anzeige
- + nur 6W/h Leistungsaufnahme im Betrieb
- + kann im Falle eines Stromausfalles auch manuell betrieben werden



1



2

i-2100

HIGHLIGHTS

**Automatik: Anheizen, Türe zu, fertig**

unsere vollautomatische i-control

*Ofen ohne Strom problemlos zu betreiben

**Für ein gesünderes, besseres Raumklima**kann ihr Ofen wahlweise an eine
externe Zuluft angeschlossen werden**Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**

HAAS+SOHN Scheibenspülung

**Handschuhfreies Öffnen und Schließen**

luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN

	Modell	i-2100	1	i-2100	2
Farbe / Ausführung		perl-schwarz Stein Woodstone Prestige		perl-schwarz Stein Serpentino	
Wirkungsgrad / Effizienz		82 %	A+	82 %	A+
Leistung / Heizvermögen		8 kW, 100 m ²		8 kW, 100 m ²	
H / B / T		1130 / 602 / 486 mm		1130 / 602 / 486 mm	
Art.-Nr.		04 247 18 07 0000		04 247 18 06 0000	
EAN		90 027 42 45 1936		90 027 42 45 1929	
UVP incl. MwSt.		€ 2.770,-		€ 2.770,-	







PRODUKTHIGHLIGHTS WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN



Clever heizen mit HAAS+SOHN.


Mit Ihrem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlige warme Ambiente eines Kaminofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, umweltschonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen.

- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit




Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung. Ein Teil der Wärme wird in den Raum abgestrahlt. Die Restwärme wird über den Wärmetauscher in den Pufferspeicher eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit. Ein Sicherheitswärmetauscher sorgt zusätzlich für Schutz gegen Überhitzung.



Hinweis: Betrieb ohne Wasseranschluss nicht möglich. Wasseranschluss nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.



Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung (1) verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher (2) aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage (3) oder Heizkessel (4) beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung (5) oder für die Trinkwassererwärmung (6) verwendet.

Patentierte Wärmetauscherreinigung

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems - für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Kaminofens von HAAS+SOHN.



AQUA RIVA-II EASY

HIGHLIGHTS

-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung**
Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher
-  **Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung**
sichert die Langlebigkeit ihres Ofens
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN

Modell	AQUA RIVA-II EASY
	345.15-ST
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit Stein Woodstone
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % 
Leistung / Heizvermögen	8 kW (davon 5,6 kW Wasser)
H / B / T	1015 / 537 / 485 mm
Art.-Nr.	04 345 17 80 0000
EAN	90 027 42 47 0258
UVP incl. MwSt.	€ 2.677,-





1



2

AQUA TRENTO-II EASY

HIGHLIGHTS

-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung**
Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher
-  **Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung**
sichert die Langlebigkeit ihres Ofens
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN

	AQUA TRENTO-II EASY ¹ 346.15-C	AQUA TRENTO-II EASY ² 346.15-ST
Modell	perl-anthrazit Keramik weiss	perl-anthrazit Stein Woodstone
Farbe / Ausführung		
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % 	80 % 
Leistung / Heizvermögen	8 kW (davon 5,6 kW Wasser)	8 kW (davon 5,6 kW Wasser)
H / B / T	963 / 525 / 470 mm	963 / 525 / 470 mm
Art.-Nr.	04 346 17 70 0000	04 346 17 71 0000
EAN	90 027 42 47 0272	90 027 42 47 0289
UVP incl. MwSt.	€ 2.840,-	€ 2.637,-





1



50 cm Scheitholzlänge

LEVI EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
HAAS+SOHN Scheibenspülung



Handschuhfreies Öffnen und Schließen
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN



Aufbau Variante „glatt“
wahlweise mit oder ohne Holzfach



Modell	LEVI EASY ¹	LEVI EASY ²	LEVI EASY ³	BRANDSCHUTZSET LEVI EASY
Farbe / Ausführung	Design „horizontal“, farblich individuell gestaltbar	Design „vertikal“, farblich individuell gestaltbar	Design „glatt“, farblich individuell gestaltbar	optional
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A+	80 % A+	80 % A+	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1810 / 760 / 440 mm	1810 / 760 / 440 mm	1810 / 760 / 440 mm	
Art.-Nr.	06 018 80 11 0000	06 018 80 12 0000	06 018 80 10 0000	06 418 80 14 0000
EAN	90 027 42 46 5292	90 027 42 46 5308	90 027 42 46 5285	90 027 42 46 6503
UVP incl. MwSt.	€ 3.339,-	€ 3.339,-	€ 3.339,-	€ 191,-




Modell KAMINEINSATZ LEVI EASY

Farbe / Ausführung	perl-schwarz
Wirkungsgrad / Effizienz	80 % A⁺
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²
H / B / T	641 / 644 / 408 mm
Art.-Nr.	04 347 15 20 0000
EAN	90 027 42 46 5476
UVP incl. MwSt.	€ 1.399,-





Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM				
Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388
Art.-Nr. perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
EAN perl-grau	90 027 42 39 8347	90 027 42 38 7648	90 027 42 38 7662	90 027 42 38 7679	90 027 42 38 7686
UVP incl. MwSt.	€ 12,30	€ 15,70	€ 23,50	€ 32,50	€ 40,50




Artikel	RAUCHROHR GAR- NITUR Ø 150 MM
L/H	450 / 600 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3629
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 50 31 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 31 3371
Art.-Nr. perl-grau	11 021 50 33 0000
EAN perl-grau	90 027 42 38 7631
UVP incl. MwSt.	€ 103,-

Rauchrohrgarnitur bestehend aus:

- 1 x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe
- 1 x Wandfutter doppelt
- 1 x Rosette

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WAND-FUTTER DOPPELT
Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN perl-schwarz	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr. perl-grau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
EAN perl-grau	90 027 42 38 7655	90 027 42 42 3988	90 027 42 38 7693	
Art.-Nr. blank				11 051 50 01 0000
EAN blank				90 027 42 31 4545
UVP incl. MwSt.	€ 21,40	€ 42,80	€ 5,70	€ 15,80



Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN perl-anthrazit	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr. perl-schwarz	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN perl-schwarz	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432
Art.-Nr. perl-grau	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
EAN perl-grau	90 027 42 38 7709	90 027 42 38 7716	90 027 42 38 7723
UVP incl. MwSt.	€ 25,90	€ 45,40	€ 55,90



1



2

HSDZ 75.5-SF EASY

Ein heisses Eisen für jede Küche!

Unser HSDZ 75.5-SF easy ist DAS Topmodell unter den Herden: Neben der von unseren Kaminöfen bekannten Easy Control Luftregelung, unserem patentierten einfachen Bediensystem mit nur einem Drehknopf, und der Kohle-Dauerbrand Funktion für bis zu 12 Stunden durchgehende Wärme hat unser HSDZ 75.5-SF easy auch einen Zugregler. Damit haben Sie immer eine perfekte Verbrennung, egal wie lang Ihr Kamin ist oder die Wetterbedingungen sind - perfekt geeignet für Almen und Berghütten!

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung im Handumdrehen
unsere Easy Control



Perfekte Koch- und Backergebnisse
gleichbleibende Hitze durch eingebauten Zugregler



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich.

Modell	HSDZ 75.5-SF EASY	Zubehör	SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM MIT ZWEI SEITLICHEN BLENDEN	Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM
Wirkungsgrad	80 % A⁺	Art.-Nr.	07 975 00 34 0000	Art.-Nr.	07 705 00 28 0000 (anthr./Edelst.)
Leistung	8 kW	EAN	90 027 42 44 4068	EAN	90 027 42 43 5547
Heizvermögen	100 m ²	UVP incl. MwSt.	€ 102,60	UVP incl. MwSt.	€ 190,70
H / B / T	850-880 / 750 / 600 mm		auch geeignet für freistehende Herde!	Art.-Nr.	07 705 00 21 0000 (weiss/Edelst.)
				EAN	90 027 42 33 1597
				UVP incl. MwSt.	€ 198,90
Ausführung	Stahlplatte, Backrohr links RR-Anschl. links u. oben	Stahlplatte, Backrohr rechts RR-Anschl. rechts u. oben	Glaskeramikplatte, Backrohr rechts / RR-Anschl. rechts	Glaskeramikplatte, Backrohr links / RR-Anschl. links	
Art.-Nr.	07 075 52 24 0000 (anthrazit)	07 075 52 23 0000 (anthrazit) 2	07 075 71 23 0000 (anthrazit)	07 075 71 24 0000 (anthrazit)	
EAN	90 027 42 44 6499	90 027 42 44 6482	90 027 42 44 3641	90 027 42 44 3658	
Art.-Nr.	07 075 52 22 0000 (weiss)	07 075 52 21 0000 (weiss)	07 075 71 21 0000 (weiss) 1	07 075 71 22 0000 (weiss)	
EAN	90 027 42 44 7298	90 027 42 44 6475	90 027 42 44 3627	90 027 42 44 3634	
UVP incl. MwSt.	€ 2.360,-	€ 2.360,-	€ 2.360,-	€ 2.360,-	



HAAS+SCHEERER



1



2

HSDH 75.5

Quadratisch, praktisch, gut.

Praktische Details wie die Kohle-Dauerbrand Funktion für bis zu 12 Stunden durchgehende Wärme sowie die hochwertige Verarbeitung mit geschliffener Herdplatte, Herdstange und Backrohr-Griffstange aus Edelstahl machen unsere HSDH-Baureihe zu einer attraktiven Lösung mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis. Neu: Jetzt auch auf Wunsch mit Glaskeramikplatte erhältlich!

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich.

Modell	HSDH 75.5	Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM		
Wirkungsgrad	81 % A+	Art.-Nr.	07 705 00 35 0000 (anthr./Edelst.)		
Leistung	7,5 kW	EAN	90 027 42 41 6379		
Heizvermögen	90 m ²	UVP incl. MwSt.	€ 198,80		
H / B / T	850-870 / 750 / 600 mm	Art.-Nr.	07 705 00 31 0000 (weiss/Edelst.)		
		EAN	90 027 42 41 6355		
		UVP incl. MwSt.	€ 198,80		
Ausführung	Stahlplatte, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts	Stahlplatte, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links	Glaskeramikplatte, Backrohr und RR-Anschluss rechts	Glaskeramikplatte, Backrohr und RR-Anschluss links	
Art.-Nr.	07 075 41 23 0000 (anthrazit)	07 075 42 23 0000 (anthrazit)	07 075 43 23 0000 (anthrazit)	07 075 44 23 0000 (anthrazit) 1	
EAN	90 027 42 46 6237	90 027 42 46 6251	90 027 42 46 6275	90 027 42 46 6299	
Art.-Nr.	07 075 41 20 0000 (weiss)	07 075 42 20 0000 (weiss)	07 075 43 20 0000 (weiss)	07 075 44 20 0000 (weiss) 2	
EAN	90 027 42 46 6220	90 027 42 46 6244	90 027 42 46 6268	90 027 42 46 6282	
UVP incl. MwSt.	€ 1.419,-	€ 1.419,-	€ 1.419,-	€ 1.419,-	



HAAS+SOHN
PREMIUM



UNTERLEGPLATTEN








Elegant und sicher

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.



Artikel GLASPLATTE RECHTECKIG

Maße	900 x 750 mm
Art.-Nr.	11 154 09 20 0000
EAN	90 027 42 37 7052
UVP incl. MwSt.	€ 79,30

GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN

Maße	900 x 750 mm
Art.-Nr.	11 154 09 22 0000
EAN	90 027 42 42 7634
UVP incl. MwSt.	€ 120,30

GLASPLATTE QUADRATISCH





Maße	1000 x 1000 mm
Art.-Nr.	11 154 10 20 0000
EAN	90 027 42 32 9778
UVP incl. MwSt.	€ 89,70

GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°

Maße	1000 x 1000 x 580 mm
Art.-Nr.	11 155 10 20 0000
EAN	90 027 42 32 9785
UVP incl. MwSt.	€ 114,80

GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN

Maße	1000 x 1000 / R = 580 mm
Art.-Nr.	11 159 10 20 0000
EAN	90 027 42 37 7069
UVP incl. MwSt.	€ 121,90



Artikel GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN

Maße	1000 x 1000 mm
Art.-Nr.	11 156 10 20 0000
EAN	90 027 42 36 3550
UVP incl. MwSt.	€ 116,80

GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN

Maße	1000 x 1000 / R = 800 mm
Art.-Nr.	11 159 10 30 0000
EAN	90 027 42 39 2369
UVP incl. MwSt.	€ 114,80

GLASPLATTE TROPFEN

Maße	1000 x 1000 / R = 500 mm
Art.-Nr.	11 159 10 40 0000
EAN	90 027 42 40 1443
UVP incl. MwSt.	€ 122,-

GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN

Maße	1000 x 1000 / R = 800 mm
Art.-Nr.	11 159 10 32 0000
EAN	90 027 42 43 0214
UVP incl. MwSt.	€ 164,30



ECODESIGN 2022

Check – wir erfüllen bereits heute die ECODESIGN Vorschriften von 2022.

Was besagt die EU-Richtlinie? Kurz gesagt:

Produkte, wie z.B. unsere Kamin- und Pelletöfen, müssen energieeffizienter gestaltet und der Ausstoß an Feinstaub (PM), gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC), Kohlenmonoxid (C) und Stickstoffoxiden (NOx) verringert werden.

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten.

All unsere aktuellen Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen die Richtlinie bereits heute.

ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.

Schonen Sie die Umwelt und heizen Sie mit Köpfchen.

TECHNISCHE DATEN

PELLETÖFEN

Seite	Modell								
4	HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST	142	32	0,5-1,9	80	80	60	178	5,8/201/11
5	HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08	115	32	0,5-1,9	80	80	60	178	5,8/201/11
6	HSP 7 DIANA GRANDE 451.08 RLU	123	17	0,5-1,9	80		60	230	5,6/197/12
8	HSP 7 DIANA 450.08	121	12	0,5-1,9	80		60	230	5,6/197/12
10	HSP 6 HELENA 465.32-C RLU	163	32	0,5-1,9	80		60	215	5,6/206/11
12	HSP 6 HELENA 465.32 RLU	120	32	0,5-1,9	80		60	215	5,6/206/11
14	HSP 6 PREMIUM 539.08 GRANDE	125	32	0,5-1,9	80		60	215	5,6/206/11
16	HSP 2.17 PREMIUM-III	95	17	0,5-1,9	80		40	270	5,7/198/11

WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN

Seite	Modell								
18	HSP 6 WT-RLU	176	30	0,6-2,2	80		60	224	6,1/148/12

KAMINÖFEN EASY CONTROL

Seite	Modell										
20	UPPSALA-III EASY 209.15-ST	278	33		150	100		132	•	•	5,6/330/12
22	UPPSALA-III EASY 209.15-C	178	33		150	100		150	•	•	5,6/330/12
22	UPPSALA-III EASY 209.15	148	33		150	100		132	•	•	5,6/330/12
24	HILLINGTON EASY 347.15-C	187	50	150	150	100	1025	180	•	•	6,5/315/12
24	KENSINGTON EASY 347.15-C	159	50	150	150	100	820	180	•	•	6,5/315/12
24	FULHAM EASY 347.15-C	176	50	150	150	100	835	180	•	•	6,5/315/12
24	WESTMINSTER EASY 347.15-C	150	50	150	150	100	630	180	•	•	6,5/315/12
26	PYRUS EASY 294.15-ST	183/201	30	150	150	100	781	105	•		5,4/300/12
28	CALMA EASY 347.15-ST CALMA EASY 347.15-C	182 149	50	150	150	100	683 680	175	•	•	6,5/315/12

KAMINÖFEN AUTO AIR

Seite	Modell										
30	WELS 291.12 RLU GRANDE WELS 291.12 RLU	128 123	30	150	150	100	1268 -	230			2,8/326/12
32	HALLSTATT 249.17-ST	180	33	150	150	100	998	105		•	7,5/290/12
35	i-2100	217/234	33	150	150	100	995	132	•		6,8/295/12

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Seite	Modell										
40	AQUA RIVA EASY 345.15-ST	180	33		150	100		167	•	•	7/266/12
42	AQUA TRENTO EASY 346.15-ST AQUA TRENTO EASY 346.15-C	185 171	33	150	150	100		167	•	•	7,0/266/12

KAMINBAU- UND EINSÄTZE

Seite	Modell										
44	LEVI EASY	279	50	150	150	100	1490	267	•	•	6,5/315/12
45	EINSATZ LEVI EASY	94	50	150	150	100	variabel	variabel	•	•	6,5/315/12

HERDE

Seite	Modell											
48	HSDZ 75.5-SF EASY HSDZ 75.5-SF-C EASY	137 124	40	120	120 -	60	690 ¹	125	110	270/330/415	•	8,8/250/12
50	HSDH 75.5 HSDH 75.5-C	125 112	40	120	120 -		690 ¹	125	110	270/330/410	•	7,9/240/12

ZEICHENERKLÄRUNG

	Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm		Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm		Backrohr H/B/T in mm
	Rauchrohranschluss oben: Ø in mm		Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm		Elektrische Zündung
	Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm		Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich in mm (Herde)		Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
	Gewicht in kg		Maß bis Mitte Rohrstützen hinten in mm (Herde)		Tankinhalt in Liter oder kg
	Scheitholzlänge in cm		Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts		Verbrauch in Liter/h oder kg/h bei Teillast/Nennlast
	Alternativ-Brennstoff Holzbriketts				

Heizvermögen: Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm 18 893 (1987) und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²). Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung etc.) und daher stark variieren kann.

¹ höhenverstellbar von 690 - 710 / 720 mm

Alle Angaben vorbehaltlich aller Maß-, Konstruktions- und Designänderungen sowie vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.



GUTE ZEIT

2020
2021
COLLECTION

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67 5412 Puch ÖSTERREICH	Zur Dornheck 8 35764 Sinn-Fleisbach DEUTSCHLAND
Tel.: +43 662 449 55-0 Fax: +43 662 449 55-210	Tel: +49 2772 / 5010-0 Fax: +49 2772 / 5010-99
office@haassohn.com www.haassohn.com	info@haassohn.com www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner:

PREMIUM

Maß- und Konstruktionsänderungen sowie Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Preise gültig bis 31.03.2021.

Katalog PREMIUM AT/DE 2020/21 / Art.-Nr. 50 050 20 01 0000